



CABOS DE COMANDO/CONTROLE




IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Procurando um cabo de alta qualidade para seus projetos? Cabo Comando e Controle são indicadas para utilização em circuitos de operação e controle de usinas elétricas, subestações transformadoras, ferrovias e metrovias, em inter travamento e controle industrial, no comando de equipamentos elétricos e sinalização. Fabricado com materiais de primeira linha e conforme as normas de segurança, este cabo garante desempenho e confiabilidade para suas necessidades elétricas.

Benefícios

- Resistência a abrasão: A cobertura do cabo é resistente a abrasões que podem ocorrer devido a movimentos ou outras ações.
- Flexibilidade: Os cabos de comando e controle são muito flexíveis.
- Custo-benefício: Os cabos de comando e controle têm um bom custo-benefício, considerando as suas vantagens e durabilidade.

OPÇÕES: COR DA CAPA EXTERNA

Preto

OPÇÕES: COR DAS VIAS INTERNAS

- Brancas Numeradas
- Coloridas
- Preta Numeradas
- Preta Numeradas e 1 Via Verde/Amarela

IMPORTANTE!

É fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a segurança do ambiente onde será utilizado. A compra de um produto sem certificação pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida útil do cabo, aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incêndio.



CABOS DE COMANDO/CONTROLE

NÚMEROS DE VIAS DISPONÍVEIS

- 2 Vias
- 3 Vias
- 4 Vias
- 5 Vias
- 6 Vias
- 7 Vias
- 8 Vias
- 10 Vias
- 12 Vias
- 16 Vias
- 18 Vias
- 20 Vias
- 25 Vias
- 30 Vias
- 40 Vias
- 50 Vias

BITOLAS DISPONÍVEIS

- 0,50 mm²
- 0,75 mm²
- 1,00 mm²
- 1,50 mm²
- 2,50 mm²
- 4,00 mm²
- 6,00 mm²
- 10,00 mm²
- 16,00 mm²
- 25,00 mm²
- 35,00 mm²

IMPORTANTE!

É fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a segurança do ambiente onde será utilizado. A compra de um produto sem certificação pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida útil do cabo, aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incêndio.



CABOS DE COMANDO/CONTROLE

OPÇÕES: TENSÃO

- 1kv
- 500v

OPÇÕES: TEMPERATURA DE ISOLAÇÃO

- 70 Graus
- 90 Graus

OPÇÕES DE BLINDAGEM

FITA DE COBRE

A blindagem em fita de cobre oferece cobertura total (100%) do cabo, proporcionando excelente proteção contra interferências eletrostáticas e ruídos elétricos. É especialmente indicada para ambientes industriais com grande quantidade de equipamentos elétricos e eletrônicos, garantindo maior estabilidade na transmissão de sinais de controle.

FITA ALUMINIZADA

O Cabo de Comando com Blindagem apresenta uma malha metálica que protege contra interferências eletromagnéticas externas. É recomendado para ambientes industriais ou locais com alto índice de ruído elétrico, onde a integridade do sinal é essencial para o funcionamento adequado dos sistemas.

MALHA DE COBRE ESTRANHADO

Baixa impedância e boa proteção contra campos de baixa frequência e correntes de retorno na blindagem.

MALHA DE COBRE NÚ

Possui malha/trança de cobre nu, proporcionando excelente cobertura contra interferências eletromagnéticas (EMI).

SEM BLINDAGEM

O Cabo de Comando sem Blindagem não possui proteção contra interferências eletromagnéticas. É indicado para ambientes controlados, onde não há presença significativa de ruídos elétricos, garantindo um excelente custo-benefício para aplicações gerais.

IMPORTANTE!

É fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a segurança do ambiente onde será utilizado. A compra de um produto sem certificação pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida útil do cabo, aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incêndio.