



CABOS TIPO MANGA



IMAGEM MERAMENTE ILUSTRATIVA

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O cabo manga funciona como uma alternativa eficiente para interligar equipamentos de comunicação e transmissão de sinais que possam ou não ter contato com certos níveis de ruído, centrais responsáveis por processar informações, além da conexão de computadores e equipamentos periféricos e automação industrial.

O uso do cabo manga consegue se desdobrar ao ser crucial em três frentes importantes dos projetos elétricos, sendo elas residenciais, comerciais e industriais. Em cada um desses segmentos, é possível encontrar o cabo manga desempenhando papel importante no bom funcionamento dos sistemas envolvidos em cada esfera.

OPÇÕES: COR DA CAPA EXTERNA

- Preto
- Branca
- Bege
- Verde/Palha

OPÇÕES: COR DAS VIAS INTERNAS

Coloridas

OPÇÕES: TEMPERATURA DE ISOLAÇÃO

70 Graus

IMPORTANTE!

É fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a segurança do ambiente onde será utilizado. A compra de um produto sem certificação pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida útil do cabo, aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incêndio.



CABOS TIPO MANGA

OPÇÕES: TENSÃO

- 150 Volts
- 300 Volts

NÚMEROS DE VIAS DISPONÍVEIS

- 2 Vias
- 3 Vias
- 4 Vias
- 5 Vias
- 6 Vias
- 7 Vias
- 8 Vias
- 10 Vias
- 12 Vias
- 16 Vias
- 20 Vias
- 40 Vias
- 36 Vias
- 32 Vias
- 26 Vias

BITOLAS DISPONÍVEIS

- 22AWG (7x0,254mm)
- 24AWG (7x0,205mm)
- 26AWG (0,1288mm²)
- 24 AWG (aprox 0,22 MM²)
- 22 AWG (Aprox 0,33 MM²)
- 18 AWG (Aprox 0,75 MM²)



IMPORTANTE!

É fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a segurança do ambiente onde será utilizado. A compra de um produto sem certificação pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida útil do cabo, aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incêndio.



CABOS TIPO MANGA

OPÇÕES DE BLINDAGEM

FITA ALUMINIZADA

Apresenta fita aluminizada interna com dreno, ideal para ambientes com interferência eletromagnética elevada.

MALHA DE COBRE ESTANHADO

Blindado em Malha de Cobre, possui proteção contra interferências eletromagnéticas, sendo ideal para ambientes industriais ou com grande presença de equipamentos elétricos. Garante maior estabilidade e integridade do sinal.

MALHA DE COBRE NÚ

Modelo ideal para ambientes com grande presença de interferência eletromagnética. A blindagem em malha de cobre nú protege os sinais transmitidos, mantendo sua integridade.

SEM BLINDAGEM

O Cabo Manga sem Blindagem não possui proteção contra interferências externas, sendo ideal para ambientes internos controlados. É a melhor opção quando não há presença significativa de ruídos elétricos, garantindo eficiência com excelente custo-benefício.



IMPORTANTE!

É fundamental garantir a qualidade do cabo adquirido para assegurar a segurança do ambiente onde será utilizado. A compra de um produto sem certificação pode resultar em sobrecarga elétrica, reduzindo a vida útil do cabo, aumentando o consumo de energia e, em casos extremos, causando riscos de incêndio.