

CONECTOR RJ45 MACHO DE CAMPO CAT.6 INDUSTRIAL BLINDADO

Ambiente de Instalação	Interno
Compatibilidade	Cabos com diâmetro externo: 6 ~ 8mm
Aplicação	Deve ser utilizado em instalações onde não é possivel a utilização da extensão convencional, montada em fábrica ou para aplicação de MPTL.
Rastreamento	Embalagem com código do produto, data de fabricação e contato do fabricante
Cor	plug prata com boot preto.
Tipo de Conector	RJ-45
Padrão de Montagem	T568A ou T568B
Material do Corpo do Produto	Metálico
Material do Contato Elétrico	Bronze fosforoso com 50μin (1,27μm) de ouro
Tipo de Cabo	Blindado
Diâmetro do cabo (mm)	Compatível com: 22~26 AWG condutor sólid
Temperatura de Operação (°C)	-10°C a +60°C
Temperatura de Instalação (°C)	20°C
Temperatura de Armazenamento (°C)	-40°C a +70°C
Tipo de Embalagem	Saco plástico transparente com etiqueta de identificação
RoHS	Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS: uma medida restritiva ao uso de metais pesados na fabricação dos produtos e relacionada à preservação do meio-ambiente.
Certificações	UL Listed E173971






Normas EN 50173-1

ISO/IEC 11801

Nota Sempre verifique antes as dimensões do conector de campo com o dispositivo a ser conectado.

Desenho técnico



Codificação

