

CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO

CORDÃO ÓPTICO CABOS ÓPTICOS DIO

RACK

CAIXA DE EMENDA

ADAPTADORES ACESSÓRIOS DE FIBRAS ÓPTICAS

MRD1257 - MINI RACK 12UX570MM DE PAREDE PARA SERVIDOR DATA CENTER PADRÃO 19" ARMÁRIO GABINETE PARA CABEAMENTO ESTRUTURADO E CFTV PRETO - INSTRUFIBER

DESCRIÇÃO DO PRODUTO

O Mini Rack 12Ux570mm de Parede para Servidor é um equipamento utilizado em ambientes de tecnologia, como data centers e salas de servidores, para a organização e acomodação de dispositivos e equipamentos de rede. Este rack segue o padrão de largura de 19 polegadas, com suportes para a montagem de servidores, switches, patch panels e equipamentos de CFTV, facilitando a gestão e manutenção da infraestrutura de TI e cabeamento estruturado. Além disso, oferece proteção física aos equipamentos, ajuda na organização do cabeamento estruturado e economiza espaço ao ser montado na parede, tornando-o uma solução eficiente e compacta para acomodar tecnologia em ambientes diversos.



Informações técnicas e características

Us: 12

Altura(cm): 60

Largura(cm): 55

Profundidade(cm): 57

Peso(kg): 12,550

Rack desmontável 19"confeccionado em chapa de aço SAE

1010/1020.

Pintura com tratamento de superfície, eletrostática epóxi pó.

Cor: Preto Texturizado RAL 9011.

Estrutura em chapa de aço com espessura mínima de 0,90 mm.

Teto em chapa de aço, espessura mínima 0,90 mm com abertura para instalação de ventiladores de exaustão.

Porta frontal reversível, confeccionada em chapa de aço com espessura de mínima de 0,90mm.

Fechadura universal com segredo e 02 cópias.

Visor em acrílico translúcido 2mm.

Laterais removíveis e embutidas, confeccionadas em chapa de aço, aletas de ventilação, com espessura mínima 0,9.mm

Planos internos, confeccionados em aço de espessura mínima 1.2mm. (opção de regulagem na profundidade).



CATÁLOGO TÉCNICO DO PRODUTO

CORDÃO ÓPTICO CABOS ÓPTICOS

OIC

CAIXA DE EMENDA

ADAPTADORES

ACESSÓRIOS DE FIBRAS ÓPTICAS

Furos em U"S para instalação de acessórios.

Fundo e base em chapa de aço com espessura de 0,90 mm.

Furação para fixação em paredes e abertura superior e inferior para passagem de cabos.

RACK

Acompanha parafusos e porcas para montagem

outras cores, dimensões ou configurações sob consulta.

Referência: MRD1257

Aplicações: data centers, salas de servidores, redes de comunicação, cabeamento estruturado, redes de fibra óptica, sistemas de CFTV, ambientes de segurança, centros de dados de pequeno e médio porte, laboratórios de teste e desenvolvimento, aplicações industriais, PABX, equipamentos de telefonia IP e sistemas de intercomunicação.